



LAB N° 0326

## Rapporto di Prova N. 19-000119 / 19-RP00507

Test Report N.

**DATA RICEVIMENTO CAMPIONE** : 09/01/2019

*Date of receipt of the test*

**DATA ESECUZIONE PROVA** : Dal 14/01/2019 al 31/01/2019

*Date of performances of the test*

**DATA RAPPORTO DI PROVA** : 31/01/2019

*Date of test report*

**CAMPIONAMENTO** : COLOMBIN & FIGLIO SPA

*Sampling*

Dati dichiarati dal cliente -

**CAMPIONE DI** : TAPPI DIVO-ME-SUBERFLEX-SIMPLE (stessa ricetta di produzione)

*Sample of*

**CLIENTE** : COLOMBIN & FIGLIO SPA

*Customer*

VIA DEI COSULICH 1

34147 TRIESTE TS

### RISULTATI DELLE PROVE

#### TESTING RESULTS

Prova Test	Unità di Misura Measurement units	Risultato Results	Incertezza di Misura Measurement uncertainty	Metodo di prova Test Method
<b>MIGRAZIONE GLOBALE NEI SIMULANTI ACQUOSI PER IMMERSIONE TOTALE</b> MA-183 Em.4 Mod.2				
<i>Overall migration into aqueous food simulants by total immersion</i>				
<b>Simulante B_Test 1</b> <i>Simulante B_Test 1</i>	mg/l	5.7		Simulante alimentare B: Acido acetico 3% p/v LOQ=1mg/l
<b>Simulante B_Test 2</b> <i>Simulante B_Test 2</i>	mg/l	5.0		Simulante alimentare B: Acido acetico 3% p/v LOQ=1mg/l
<b>Simulante B_Test 3</b> <i>Simulante B_Test 3</i>	mg/l	5.4		Simulante alimentare B: Acido acetico 3% p/v LOQ=1mg/l
<b>Simulante B_valore medio</b> <i>Simulant B_average value</i>	mg/l	5.4	±1.3mg/l	Simulante alimentare B: Acido acetico 3% p/v LOQ=1mg/l
<b>Simulante C_Test 1</b> <i>Simulant C_Test 1</i>	mg/l	4.9		Simulante alimentare C: Etanolo 20% v/v LOQ=1mg/l
<b>Simulante C_Test 2</b> <i>Simulant C_Test 2</i>	mg/l	4.4		Simulante alimentare C: Etanolo 20% v/v LOQ=1mg/l
<b>Simulante C_Test 3</b> <i>Simulant C_Test 3</i>	mg/l	4.6		Simulante alimentare C: Etanolo 20% v/v LOQ=1mg/l
<b>Simulante C_valore medio</b> <i>Simulant C_average value</i>	mg/l	4.6	±1.2mg/l	Simulante alimentare C: Etanolo 20% v/v LOQ=1mg/l

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

*This Test Report refers only to the sample under test.*

E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dei dati contenuti nel presente Rapporto di Prova

*Every reproduction, also partial, of the Test Report date is forbidden*





**SINERGO** Soc. Coop.  
**Centro Studi Ricerche e Servizi**

Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Piemonte n.registro:66



All. 29-7  
Edizione 12  
Revisione 2  
Pagina 2 di 2

LAB N° 0326

## Rapporto di Prova N. 19-000119 / 19-RP00507

Test Report N.

**CONDIZIONI DI CONTATTO:** conservazione a 40°C per 10 giorni, immersione totale nel simulante.

I risultati (in mg/l) si intendono nelle reali condizioni di utilizzo del tappo (superficie di contatto: area della base + 4 mm altezza del corpo), rapportati a una bottiglia con capacità 750 ml.

**CONTACT CONDITIONS:** storage at 40 ° C for 10 days, total immersion in the simulant.

The results (in mg / l) refer to the actual conditions of use of the cap (contact surface: area of the base + 4 mm height of the body), referred to a bottle with a capacity of 750 ml.

Eventuali prove contraddistinte con il simbolo \* non rientrano nell'accreditamento. Eventuali prove contraddistinte con il simbolo # non sono state eseguite in tutto o in parte dal laboratorio. Le incertezze di misura dichiarate sono espresse con un livello di confidenza del 95%, 9 gradi di libertà e fattore di copertura di 2.26.

Tests marked by the symbol \* are not part of accreditation. Tests marked by the symbol # were not carried out completely or partially in our laboratory. Measurement uncertainty are expressed with 95% confidence limit, 9 degrees of freedom and cover factor of 2.26.

**L' Analista**  
The Analyst



**Il Direttore del laboratorio**

Laboratory Director  
(En. Paola Manera)

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

*This Test Report refers only to the sample under test.*

E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dei dati contenuti nel presente Rapporto di Prova

*Every reproduction, also partial, of the Test Report date is forbidden*

Sede A - Viale Umberto I, 1 - 14049 Nizza Monferrato (AT) - Italy Tel. +39/0141/793076 PIVA 01061560056  
info@sinergoservizi.it - www.sinergoservizi.com